

PROTOKÓŁ KONTROLI

pracodawcy^(*) wydzielonej jednostki organizacyjnej pracodawcy^(*)

REGON PRACODAWCY: _ P 000563832 - 90977549 _

Działając na podstawie art. 8 ust. 1² ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 z późn. zm.) **Alina Piechocińska Birula St. Inspektor Pracy**
(imię i nazwisko oraz tytuł służbowy inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy Gdańsku

przeprowadził kontrolę w: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

Nazwa pracodawcy: **Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki**

Adres pracodawcy: **76-248 Dębница Kaszubska, ul. Zjednoczenia 28**

Nazwa wydzielonej jednostki organizacyjnej pracodawcy^(**):

Adres wydzielonej jednostki organizacyjnej pracodawcy^(**):

Nazwisko i imię: **Fryckowska Elżbieta** – pracodawca / ~~osoba reprezentująca pracodawcę^(**)~~

Nazwisko i imię: – kierownik wydzielonej jednostki organizacyjnej pracodawcy^(**)

Nazwa organu reprezentującego pracodawcę^(**)

Data rozpoczęcia działalności przez pracodawcę: 1945 r.

Data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego pracodawcę: 2001 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach): **24,25.04.2007 r.**

Liczba: pracujących 73, zatrudnionych 73, w tym kobiet 65, młodocianych w kontrolowanym podmiocie.

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

Decyzje Państwowego Inspektora Pracy.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w Inspektor Pracy wydał nakaz nr rej. 03161/K025/Nk02/2004 z dnia 31.05.2004 r. zawierający 63 zarządzenia nakazowe. W dniu 26.10.2004 r. pracodawca wniósł o przedłużenie wykonania zarządzeń nakazowych 1,2,3,4,7,8,9,12,13,16,17,20,27,28,29,30,31,41,42,44. Inspektor Pracy po rozpatrzeniu wniosku na podstawie art. 154 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – decyzją z dnia 27.10.2004 r. - znak ODN – 03161/D-981/04 postanowił *zmienić decyzję* z dnia 13.09.2004 r. w ten sposób, że ustalił nowy termin wykonania decyzji na dzień 30.12.2005 r. dotyczących:

Nr 1. Zapewnienia właściwego pokrycia posadzki w Sali lekcyjnej nr 2.

Nr 2. Zapewnienia właściwego pokrycia posadzki w Sali lekcyjnej nr 10.

Nr 3. Zapewnienia właściwego pokrycia posadzki na korytarzu (II piętro Budynku Głównego).

Nr 4. Usunięcia zacieku na skosach pod dachem na korytarzu (II piętro budynku głównego szkoły).

Nr 7. Dokonania odnowienia powłok malarskich ścian i sufitu wejścia bocznego Budynku głównego szkoły.

Nr 8. Zapewnienia właściwego pokrycia posadzki w Sali lekcyjnej nr 3.

Nr 9. Uzupelnienia ubytku tynku na suficie w Sali lekcyjnej nr 3.

Nr 12. Uzupelnienia ubytku tynku – pęknięcia - na suficie w pokoju woźnej (II piętro Budynku Głównego).

Nr 13. Zapewnienia właściwego pokrycia posadzki w pokoju woźnej (II piętro Budynku Głównego).

Nr 16. Usunięcia zacieku na skosach pod dachem w pomieszczeniu reedukacji.

Nr 17. Wyremontowania – wymiany drzwi wejściowych do Budynku Sali Gimnastycznej.

- Nr 20. Zapewnienia właściwego pokrycia posadzki w Sali lekcyjnej nr 12 w Budynku Sali Gimnastycznej.
- Nr 27. Usunięcia zacieku na ścianach na suficie w szatni w Budynku wolnostojącym.
- Nr 28. Uzupełnienia ubytku tynku na ścianach w szatni w Budynku wolnostojącym.
- Nr 29. Dokonania odnowienia powłok malarskich ścian na korytarzu w Budynku wolnostojącym.
- Nr 30. Zapewnienia właściwego pokrycia nawierzchni wyłożonej terakotą przy wyjściu głównym.
- Nr 31. Zapewnienia właściwego pokrycia nawierzchni schodów przy wyjściu bocznym.
- Nr 41. Uzupełnienia ubytku tynku w murze przy wejściu do Przedszkola.
- Nr 42. Dokonania odnowienia powłok malarskich ścian przy wejściu do Przedszkola.
- Nr 44. Pomalowania metalowych elementów ogrodzenia szkoły.

Do dnia kontroli tj. 24.04.2007 r. pracodawca nie wykonał zarządzeń nakazowych:

- Nr 9. Uzupełnienia ubytku tynku na suficie w Sali lekcyjnej nr 3.
- Nr 17. Wyremontowania – wymiany drzwi wejściowych do Budynku Sali Gimnastycznej.
- Nr 31. Zapewnienia właściwego pokrycia nawierzchni schodów przy wyjściu bocznym.

2. W czasie kontroli stwierdzono co następuje:

Kontrolę przeprowadzono w celu oceny przestrzegania praworządności w stosunkach pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach edukacyjnych.

Dane ogólne.

Szkoła Podstawowa zorganizowana jest w 5 wolnostojących obiektach na jednej posesji.

1. Budynek główny – 2 piętrowy, murowany, okres używalności na cele oświatowe od 1945 r. (wybudowany w 1878 r.).
2. Budynek z salą gimnastyczną, w którym zorganizowano 2 sale dydaktyczne: przyroda i plastyka.
3. Budynek wolnostojący z 2 salami dydaktycznymi: Sali informatyczna i świetlica; i szatnią.
4. Świetlica z zapleczem kuchennym; sanitariaty dla uczniów chłopców i dziewcząt.

Teren posesji.

- ogrodzenie metalowe z prętów w ramach, zniszczone i skorodowane.
- drogi wewnętrzne betonowe stan zły – liczne ubytki, zniszczone.
- chodniki – wykonane z płyt chodnikowych – zniszczone.
- odwodnienie terenu - brak sieci kanalizacji deszczowej.
- place zabaw i gier – nawierzchnie zniszczone, nierówne.

Obiekty i pomieszczenia pracy.

Dokonano sprawdzenia stanu sprawności technicznej obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia.

SZKOŁA.

Budynek Główny.

Obiekt 2 – piętrowy, murowany. W obiekcie zorganizowano 8 sal lekcyjnych.

Podłogi w salach lekcyjnych wyłożone wykładziną z PCV. Wykładzina jest zniszczona i w wielu miejscach pofałdowana z uwagi na nierówność podłoża. Wykładzina jest sukcesywnie wymieniana ale z uwagi na nierówności podłoża ulega szybkiemu niszczeniu. Wykładzina ulega pofałdowaniu, pęknięciu a następnie podziurawieniu. Sposobem gospodarczym dokonuje się napraw poprzez przyklejanie w miejscach pęknięć lub wklejaniu łat.

- Załącznik nr 1 do protokołu – fotografie nr 1,2

Stolarka okienna w salach lekcyjnych, pomieszczeniu biblioteki - w złym stanie technicznym, częściowo podgniła, popękane tynki wokół mocowania okien. Konserwacja i naprawa okien polega jedynie na malowaniu farbą olejną.

Drzwi – futryny wykonane z tworzywa sztucznego – połamane, popękane, drzwi wykonane w płyt pilśniowych zamocowane na zawiasach, zawiasy naprawiane sposobem gospodarczym (za pomocą nakładek)

- Załącznik nr 1 do protokołu – fotografie nr 3,4,5,6,7

Plac - wokół szkoły jest nierówny. W chodniku asfaltowym widoczne – duże ubytki w nawierzchni.

Boisko – nawierzchnia asfaltowa, popękana, nierówna.

- Załącznik nr 1 do protokołu – fotografie nr 8, 8a, 8b

Wejście boczne – zniszczona nawierzchnia schodów, liczne ubytki farby na powierzchniach malarskich,

- Załącznik nr 1 do protokołu – fotografie nr 9,

II piętro:

Korytarz

- zniszczona wykładzina podłogowa,
- zacieki na skosach pod dachem,
- schody z korytarza – prowadzące do pomieszczeń sanitarnych nauczycieli – 2 stopnie – zniszczone, pod stopniami widoczne dziury
- ściany na korytarzu popękane przy włącznikach światłach
- drzwi prowadzące na klatkę schodową: zniszczone, popękane, z łuszczącą się farbą, ściany wokół futryny popękane,

Klatka schodowa

- sufit ze skosu – odpadające płyty farby,
- sufit – liczne zacieki
- ściany zniszczone, odpadający tynk
- oświetlenie – popękana oprawa
- okno – wokół okna pęknięcia, przedziurawienia, tafla (środkowa) prawego skrzydła pęknięta

Pokój referenta nr 25

- ściany na skosach popękane,
- ściana prostopadła do wejścia popękana, podziurawiona
- przy drzwiach wejściowych do Sali zajęć wyrównawczych popękane ściany,
- sufit popękany
- podłogi wyłożone wykładziną PCV wykładzina poodklejana, zniszczone listwy przypodłogowe, podłoże pod wykładziną nierówne co powoduje nierówności wykładziny.

Budynek Główny.

Schody na klatce schodowej, wykonane z drewna, ale w wyniku ich zużycia położono na stopniach panele podłogowe. Panele nie są wykonane w technice antypoślizgowej, przymocowane na brzegach metalowymi listwami nie przylegającymi do podłoża (nierówności stopni schodów). Przy schodach zamontowano poręcze tylko po lewej stronie. Biegi schodów mają po 12 stopni.

Przy wejściu schody betonowe obłożone terakotą. Terakota jest mocno zużyta z licznymi ubytkami.

- Załącznik nr 1 do protokołu – fotografie nr 10,11

Sala lekcyjna nr 9 (muzyka)

- podłoga – wyłożona wykładziną PCV, podłoga nierówna, wykładzina dziurawa przy wejściu do Sali lekcyjnej, wypaczone okna.

Sala lekcyjna nr 10 (1-3)

- wejście do Sali lekcyjnej – wykładzina podłogowa połatana, zniszczona podłoga, podłoże nierówne
 - drzwi – futryna z tworzywa sztucznego – połamana, popękana
 - sufit – liczne zacieki
 - ściany pomalowane farbą olejną i emulsyjną – zabrudzone.
- Załącznik nr 1 do protokołu – fotografie nr 15

Sala lekcyjna nr 1

- zniszczona w znacznym stopniu wykładzina podłogowa (PCV),
- sufit – liczne zacieki
- ściany pomalowane farbą olejną i emulsyjną – zabrudzone,
- wypaczone okna,

Sala lekcyjna nr 2 –

- zniszczona w znacznym stopniu wykładzina podłogowa, ubytki tynku na suficie,
- sufit – liczne zacieki
- wypaczone okna,
- ściany pomalowane farbą olejną i emulsyjną – zabrudzone.

Sala lekcyjna nr 3

- zniszczona w znacznym stopniu wykładzina podłogowa, ubytki tynku na suficie,
- sufit – liczne zacieki
- wypaczone okna,
- ściany pomalowane farbą olejną i emulsyjną – zabrudzone.

Sala lekcyjna nr 4 –

- zniszczona w znacznym stopniu wykładzina podłogowa, ubytki tynku na suficie,
- sufit – liczne zacieki
- wypaczone okna,
- ściany pomalowane farbą olejną i emulsyjną – zabrudzone.

Budynek Sali Gimnastycznej.

Wejście – drzwi wejściowe zniszczone, wyraźne dziury, ściany - elewacja - zniszczona,

- Załącznik nr 1 do protokołu – fotografie nr 12,13

Wentylacja – brak zewnętrznych osłon na otworach wentylacyjnych budynku

- Załącznik nr 1 do protokołu – fotografie nr 14

Sala lekcyjna nr 12 „Plastyka”

- zniszczona w znacznym stopniu wykładzina podłogowa (PCV),
- wypaczone okna,
- ściany pomalowane farbą olejną i emulsyjną – zabrudzone.

Sala lekcyjna nr 13 „Przyroda”

- zacieki na suficie,
- podłoga wyłożona wykładziną PCV – nierówna, zniszczona,
- drzwi z płyty paździerzowej – futryny z tworzywa sztucznego: zniszczone, popękane

Sala gimnastyczna – niezabezpieczone grzejniki żeliwne po lewej stronie od wejścia do Sali.

- Załącznik nr 1 do protokołu – fotografie nr

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne.

Wydzielono dwa węzły sanitarne złożone z przedsionków i ustępów.

1.

- kabina ustępowa – połamana deska sedesowa, połamany uchwyt na papier toaletowy, popękane płytki na ścianie przy oknie,
- przedsionek z umywalką – brak mydła w dozowniku

2.

- kabina ustępowa – brak skutecznej wentylacji – wyraźnie czuć fetor, ubytki glazury na ścianach przy wejściu do kabiny, dolna część futryny przy drzwiach prowadzących do kabiny ustępowej – skorodowana
- przedsionek z umywalką – brak mydła w dozowniku, niezabezpieczony wyciek wody (cieknący kran), zamoczona (znacznie podłoga).

Magazyn sprzętu sportowego (przy sanitariatach).

Sprzęt sportowy ułożony w nieładzie, materace niezabezpieczone przed niekontrolowanym osunięciem się.

Budynek wolnostojący: 2 sale dydaktyczne.

Sala informatyczna - łączenia płyt gipsowych na stropie popękane, przy drzwiach dwie dziury, stopnie prowadzące do Sali nie zostały oznakowane barwami bezpieczeństwa, stopnie wyszczerbione.

Świetlica nr 2 - łączenia płyt gipsowych na stropie popękane, znaczne ubytki farby olejnej na ścianach.

Budynek socjalny wolnostojący w którym zorganizowano:

- świetlicę,
- kuchnię,
- sanitariaty dla dziewcząt,
- sanitariaty dla chłopców.

Kuchnia.

W pomieszczeniu nie prowadzi się prac polegających na przygotowywaniu posiłków, pracownicy wydają posiłki, zmywają naczynia.

Do zmywania naczyń służy zmywarka. Zmywarkę do zasilania podłączono przewodem elektrycznym (380 W). Przewód przy włączniku na długości około 2 cm nie jest izolowany. Do podłączenia zastosowano przedłużacz. Sprzęt kuchenny zniszczony, zlewozmywaki emaliowane zniszczone (widoczne wytarcia emalii na powierzchni, szafki pod zlewozmywakami zniszczone, wyszczerbione brzegi).

Okno drewniane, wypaczone, wokół okna popękany tynk. Ściana – przy podłączeniu przewodu 380 W – odpadający tynk na powierzchni około 1 m².

Sanitariaty dla dziewcząt

Przy wejściu znajduje się włącznik światła – brak pokrywy włącznika.

Kabiny ustępowe – zniszczone drzwi – w drzwiach dziury, połamane deski sedesowe.

Umywalki – zdemontowane uchwyty do korzystania z ciepłej wody.

Sanitariaty dla chłopców.

Przy wejściu znajduje się włącznik światła – brak pokrywy włącznika.

Pomieszczenie ustępowe z pisuarami – brak uchwytów sphuczek,

Kabiny ustępowe – zniszczone drzwi – w drzwiach dziury, połamane deski sedesowe.

Oddział szkolny w Borzęcinie.

Budynek wolnostojący zaadoptowany po Przedszkolu, w obiekcie zorganizowano 4 sale lekcyjne, sanitariaty, pokój nauczycielski. Ogrodzony metalowe z siatki w ramach, zniszczone i skorodowane.

Wejście do budynku schodami betonowymi. Schody niszczone z licznymi ubytkami w stopniach.

Korytarz – podłoga nierówna, wyłożona płytkami z PCV, liczne ubytki w podłodze (brak płytek).

Przy wejściach do sal – wyłożone parkietem, powierzchnia nierówna, „ruchome klepki”.

W salach lekcyjnych powierzchnia podłogi wyłożona parkietem. powierzchnia nierówna, „ruchome klepki”.

Węzeł sanitarny uczniów - popękana glazura, nieskuteczna wentylacja (wrażnie czuć fetor).

Okna- częściowo wymienione. Okna w salach: nauki dzieci 6 –cioletnich tzw. „zerówka” i klasa „2” okna drewniane zajmujące całą ścianę z betonowymi parapetami, zniszczone.

Ściany w klasach zniszczone, z licznymi zaciekami.

Zaplecze gospodarcze – wejście schodami: schody betonowe, zniszczone: popękane, z licznymi ubytkami w stopniach.

- Załącznik nr 1 do protokołu – fotografie nr 16 - 30


3. W czasie kontroli nie wydawano decyzji ustnych, które zostały wykonane.
4. W czasie kontroli sprawdzono tożsamość: nie sprawdzano.
5. W czasie kontroli pobrano próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji: nie pobierano.
6. W czasie kontroli udzielono / nie udzielono^(**) porad:
 - prawnych:0.....,
 - z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy:0.....
7. Do protokołu załącza się 1 załączników stanowiące składową część protokołu:
 - Załącznik nr 1 – fotografie od nr 1 do 30 - 11 stron.
(wyszczególnienie załączników)
8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:
 - Dyrektora Szkoły – Elżbieta Fryckowska
 - Z-cy Dyrektora Szkoły – Małgorzata Szpadzińska
 - Pracownik gospodarczy – Halina Dremo,
9. Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach.
Na tym protokół zakończono.

Słupsk, dnia 25.04.2007 r.


STARSZY INSPEKTOR PRACY

 mgr Alina Plechocińska-Birula.....
 (podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 25 - 04 - 2007 r. zostałem zapoznany z treścią protokołu i otrzymałem jego jeden egzemplarz.

DYREKTOR

 mgr Elżbieta Fryckowska

 (podpis i pieczęć pracodawcy / osoby działającej w imieniu pracodawcy / kierownika jednostki organizacyjnej^(**))

Z-CY DYREKTORA

 mgr Małgorzata Szpadzińska

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Tadeusza Kościuszki
 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
 ul. Zjednoczenia 2B, tel. 059 813 13 3
 Regon P. 000563832-90977541
 58-2-791-77540

POUCZENIE:


Pracodawcy albo osobie lub organowi reprezentującemu pracodawcę przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych (art. 19i ust. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze póź. zm.).

Do ustaleń zawartych w protokole ~~wnie~~wniesiono/nie wniesiono^(**) zastrzeże... w dniu/do dnia^(**)


Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu^(**).

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

.....

DYREKTOR

 mgr Elżbieta Fryckowska

 (podpis i pieczęć pracodawcy / osoby działającej w imieniu pracodawcy / kierownika jednostki organizacyjnej^(**))

Z-CY DYREKTORA

 mgr Małgorzata Szpadzińska

STARSZY INSPEKTOR PRACY

 mgr Alina Plechocińska-Birula
 (podpis i pieczęć inspektora pracy)

Słupsk, dnia 25 . 04 . 2007 r.
 (miejsce i data podpisania protokołu)

^(**) - niepotrzebne skreślić

Słupsk, dnia 26.04.2007 r.

pieczęć nagłówkowa inspektora pracy EG 097

Nr rej. 03161/K018/Nk01/2007

26.04.2007

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
im. Tadeusza Kościuszki
ul. DĘBNICA KASZUBSKA
81-100 SŁUPSK
tel. 12 42 20 00 00
fax 12 42 20 00 01

**Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Zjednoczenia 28
76-248 Dębica Kaszubska**

z tytułu: *Hława Dębica*

NAKAZ

Działając na podstawie art. 9 pkt 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 z późn. zm.), po przeprowadzeniu kontroli w dniu(ach): 24,25.04.2007

nakazuję:

1. Uzupelnic ubytki nawierzchni dróg wewnetrznych.

Termin wykonania: 30.09.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, 237¹⁵ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615),
- §4.3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),
- §7.2.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. nr 65, poz. 331 ze zmianą z 1996 r. Nr 119, poz. 562).

2. Zapewnić sieć do odprowadzania wody deszczowej.

Termin wykonania: 30.09.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, 237¹⁵ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615),
- §4.4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),
- §7.2.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. nr 65, poz. 331 ze zmianą z 1996 r. Nr 119, poz. 562).

3. Zapewnić równą nawierzchnię placu zabaw i gier.

Termin wykonania: 30.09.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, 214 §2, 237¹⁵ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615),
- §4.4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),
- §7.2.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. nr 65, poz. 331 ze zmianą z 1996 r. Nr 119, poz. 562).

4. Zapewnić właściwe pokrycie posadzki w salach lekcyjnych.

Termin wykonania: 30.09.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, 213 §2, 214 §2, 237¹⁵ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615),
- §16.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),
- §16.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. nr 65, poz. 331 ze zmianą z 1996 r. Nr 119, poz. 562).

5. Wymienić zniszczone okna w salach lekcyjnych.

Termin wykonania: 30.09.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, 213 §2, 214 §2, 237¹⁵ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615),
- §14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),

6. Dokonać odnowienia powłok malarskich ścian i sufitów w salach lekcyjnych.

Termin wykonania: 30.09.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, 213 §2, 214 §2, 237¹⁵ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615),
- §14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),

7. Zapewnić właściwe pokrycie posadzki na korytarzu - II piętro Budynku Głównego, w oddziale szkolnym w Borzęcinie.

Termin wykonania: 30.09.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, 213 §2, 214 §2, 237¹⁵ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615),
- §16.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),

8. Wyremontować schody prowadzące z korytarza - II piętro Budynku Głównego do pomieszczeń sanitarnych.

Termin wykonania: 30.09.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, 213 §2, 214 §2, 237¹⁵ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615),
- §21.4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),

- §16.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. nr 65, poz. 331 ze zmianą z 1996 r. Nr 119, poz. 562).

9. Wyremontować popękane ściany, sufity na korytarzu i klatce schodowej II piętro Budynku głównego.

Termin wykonania: 30.09.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, 213 §2, 214 §2, 237¹⁵ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615),
- §14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),

10. Dokonać odnowienia powłok malarskich ścian i sufitów w pokoju referenta (pokój nr 25).

Termin wykonania: 30.09.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, 213 §2, 214 §2, 237¹⁵ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615),
- §14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),

11. Zapewnić właściwe pokrycie posadzki w pokoju referenta (pokój nr 25).

Termin wykonania: 30.09.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, 213 §2, 214 §2, 237¹⁵ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615),
- §16.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),

12. Zapewnić właściwe pokrycie nawierzchni schodów przy wyjściu głównym.

Termin wykonania: 30.09.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, 213 §2, 214 §2, 237¹⁵ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615),
- §21.4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),
- §16.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. nr 65, poz. 331 ze zmianą z 1996 r. Nr 119, poz. 562).

13. Zapewnić właściwe pokrycie nawierzchni schodów w szkole.

Termin wykonania: 30.09.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, 213 §2, 214 §2, 237¹⁵ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615),

- §21.4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),
- §16.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. nr 65, poz. 331 ze zmianą z 1996 r. Nr 119, poz. 562).

14. Założyć pokrywy przewodów wentylacyjnych na zewnątrz budynku Sali Gimnastycznej.

Termin wykonania: 30.05.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, 213 §2, 214 §2, 237¹⁵ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615),
- §3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),

15. Zabezpieczyć żeliwne grzejniki znajdujące się w Sali gimnastycznej.

Termin wykonania: 30.05.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, 213 §2, 214 §2, 237¹⁵ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615),
- §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. nr 65, poz. 331 ze zmianą z 1996 r. Nr 119, poz. 562).

16. Zamontować poręcz w biegu schodów prowadzących na I,II piętro.

Termin wykonania: 30.05.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, §2, art. 214 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615)
- §296 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)

17. Oznakować barwami bezpieczeństwa stopnie schodów w Sali informatycznej w budynku wolnostojącym.

Termin wykonania: decyzji nadają rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 682), bo jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, art. 207 §2 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615)
- §6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

18. Naprawić - wyszczerbione - stopnie schodów w Sali informatycznej w budynku wolnostojącym.

Termin wykonania: 30.09.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, art. 207 §2 pkt 1, art. 214 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615)
- §3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

19. Dokonać odnowienia powierzchni ściany w kuchni.

Termin wykonania: 30.09.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, art. 214 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615)
- §14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

20. Wymienić zużyte szafki kuchenne.

Termin wykonania: 30.09.2006

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, art. 207 §2 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398),
- §15 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615)
- §10.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

21. Zapewnić właściwą wentylację w pomieszczeniu sanitarnym zorganizowanym w budynku Sali gimnastycznej oraz w budynku wolnostojącym, w Oddziale szkolnym w Borzęcinie.

Termin wykonania: 30.09.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 233 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615)
- §1.3 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

22. Zapewnić we właściwym stanie technicznym pisuary, sedes w pomieszczeniu sanitarnym zorganizowanym w budynku Sali gimnastycznej oraz w budynku wolnostojącym, w Oddziale szkolnym w Borzęcinie.

Termin wykonania: 30.09.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 233 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615)

- §2.1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

† 23. Uzupełnić ubytki płytek (glazury) na ścianach w pomieszczeniach sanitarnych zorganizowanych budynku Sali gimnastycznej oraz w budynku wolnostojącym.

Termin wykonania: 30.09.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 237¹⁵ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615)
- §2.1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

† 24. Zapewnić środki higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarnych zorganizowanych budynku Sali gimnastycznej oraz w budynku wolnostojącym.

Termin wykonania: decyzji nadają rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 682), bo jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia.

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 233 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615).

† 25. Zaizolować przewód elektryczny podłączony do zmywarki.

Termin wykonania: decyzji nadają rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 682), bo jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia.

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615),
- §10.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

† 26. Złożyć, zamontować pokrywy na włączniki światła przy wejściu do sanitariatów w pomieszczeniu socjalnym.

Termin wykonania: decyzji nadają rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 682), bo jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia.

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615)
- §3. 10.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

N 27. Naprawić - wyszczerbione - stopnie schodów prowadzących do budynku Oddziału szkolnego w Borzęcinie.

Termin wykonania: 30.09.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, art. 207 §2 pkt 1, art. 214 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615)
- §3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

28. Wymienić pękniętą oprawę na punkcie oświetlenia na klatce schodowej w budynku głównym.

Termin wykonania: decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 682), bo jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia.

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, art. 207 §2 pkt 1, art. 214 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615)
- §3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

29. Wymienić popękana tafłę szyby (środkową) prawego skrzydła okna znajdującego się na klatce schodowej.

Termin wykonania: decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 682), bo jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia.

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, art. 207 §2 pkt 1, art. 214 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615)

30. Wyremontować – wymienić drzwi w salach lekcyjnych.

Termin wykonania: 30.09.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, art. 213 § 2, art. 214 § 1, art. 237¹⁵ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615)
- §14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

31. Wyremontować metalowe elementy ogrodzenia szkoły.

Termin wykonania: 30.09.2007

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zmianami oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),
- art. 207 §1, art. 213 § 2, art. 237¹⁵ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615)
- §14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Pouczenie:


Od nakazu stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem inspektora pracy, który wydał nakaz, do Okręgowego Inspektora Pracy Gdańsku, adres: 80-264 Gdańsk, Dmowskiego 12 (art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).

Wniesienie odwołania od zawartych w nakazie decyzji podlegających natychmiastowemu wykonaniu nie wstrzymuje obowiązku ich wykonania.

O realizacji decyzji zawartych w nakazie należy z upływem określonych w decyzjach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 21c ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).

Winny niewykonania nakazu inspektora pracy podlega karze grzywny.

Niewykonanie nakazu inspektora pracy spowoduje zastosowanie środków egzekucyjnych w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

STARSZY INSPEKTOR PRACY

mgr. Alina Plechadzińska-Bitula
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
INSPEKTOR PRACY
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku
Oddział w Słupsku
76-200 Słupsk ul. 11 Listopada 2
tel. 0 59 84 56 061 fax 0 59 84 56 097
(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

SZKOŁA PODSTAWOWA w Dębnicy Kaszubskiej
W PŁYNEŁO
Dnia 07.06.2007 r.
(nr leczki sprawy)

1. A. D. D. D.

Słupsk, dnia 01.06.2007 r.

Nr rej.: ODN - 03161/D-377/07
Dotyczy nakazu nr rej.: 03161/K025/Nk02/2004

Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
Ul. Zjednoczenia 28
76-248 Dębica Kaszubska

DECYZJA

Na podstawie art. 154 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

postanawiam

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.05.2007 r. dotyczącego zarządzeń nakazowych nr: 9,17,31 nakazu 03161/K025/Nk02/2004

- Nr 9. Uzupelnienia ubytku tynku na suficie w Sali lekcyjnej nr 3. Termin wykonania upłynął 30.12.2005 r.
- Nr 17. Wyremontowania – wymiany drzwi wejściowych do Budynku Sali Gimnastycznej. Termin wykonania upłynął 30.12.2005 r.
- Nr 31. Zapewnienia właściwego pokrycia nawierzchni schodów przy wyjściu bocznym. Termin wykonania upłynął 30.12.2005 r.

zmienić decyzję w ten sposób, że ustalę nowy termin wykonania decyzji na dzień 30.09.2007 r.

Uzasadnienie

W związku z wnioskiem w sprawie zmiany terminu wykonania zarządzeń nakazowych nr 9,17,31 nakazu Inspektora Pracy znak 03161/K025/Nk02/2004 z uwagi na brak środków finansowych (pracodawca jest w trakcie pozyskiwania tych środków) ustalę nowy termin wykonania zarządzenia jak wyżej.

Pouczenie:

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Okręgowego Inspektora Pracy 80-264 Gdańsk, ul. Dmowskiego 12 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia - za pośrednictwem inspektora pracy, który wydał decyzję (art. 127 §2 i art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 1981r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 z późn. zm.).

STARSZY INSPEKTOR PRACY
Alina Plechocińska-Biwała
mgr. Alina Plechocińska-Biwała
(podpis i pieczęć inspektora pracy)