



Nr rej. 03147/K005/Pt/2006

## PROTOKÓŁ KONTROLI

pracodawcy(\*)       wydzielonej jednostki  
organizacyjnej pracodawcy(\*)

REGON PRACODAWCY:                      000537639

Działając na podstawie art. 8 ust. 1<sup>2</sup> ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 z późn. zm.)

### Piotr Mędrkiewicz - Nadinspektor Pracy

(imię i nazwisko oraz tytuł służbowy inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy Gdańsku  
przeprowadził kontrolę w:

Nazwa pracodawcy: **Urząd Gminy w Dębnie Kaszubskiej**

Adres pracodawcy: **76-248 Dębno Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16 a**

~~Nazwa wydzielonej jednostki organizacyjnej pracodawcy(\*\*)~~

~~Adres wydzielonej jednostki organizacyjnej pracodawcy(\*\*)~~

Nazwisko i imię: **Grabowski Grzegorz** – ~~pracodawca~~ / osoba reprezentująca pracodawcę(\*\*)

~~Nazwisko i imię: ..... kierownik wydzielonej jednostki organizacyjnej pracodawcy(\*\*)~~

Nazwa organu reprezentującego pracodawcę(\*\*) **Wójt Gminy**

Data rozpoczęcia działalności przez pracodawcę: .....

Data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego pracodawcę: **15.11.2002 r.**

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach): **17.01.2006 r.**

Liczba:

pracujących: **38,**

zatrudnionych: **38,** w tym kobiet: **28,** młodocianych: **0.**

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: **20.04.2004 r. r.**

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

W wyniku uprzedniej kontroli wydano Wystąpienie z dnia 21.04.2004 r. o Nr rej.: 03162/K036/Ws01/2004, zawierające 2 wnioski, które zostały wykonane. Pracodawca powiadomił o realizacji wniosków właściwego Inspektora Pracy.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

#### I. Cel kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w celu sprawdzenia prawidłowości przeprowadzania szkoleń w zakresie

BHP dla pracownik6w Urz6dzu Gminy oraz sprawdzenia stanu przestrzegania przepis6w dotycz6cych bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrob6w zawieraj6cych azbest.

## II. Ustalenia dotycz6ce szkole6 BHP.

W zakresie stanu przestrzegania przepis6w dotycz6cych przeprowadzania instruktaży og6lnych i stanowiskowych BHP w Urz6dzu nie stwierdzono nieprawid66wo6ci.

Stwierdzono, że w latach uprzednich w Urz6dzu nie by6y przestrzegane terminy przeprowadzania szkole6 okresowych w zakresie BHP dla pracownik6w zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz dla kieruj6cych pracownikami- i tak np. pracownica obs6ugi Alina Cuper, zatrudniona w charakterze sprz6taczki, ostatnie okresowe szkolenie BHP odby6a w dniu 15.04.2005 r.- uprzednie za6 takie szkolenie odby6a w czerwcu 2000 r. Kieruj6ca pracownikami Iwona W6jci6k, zatrudniona na stanowisku Sekretarza Gminy, ostatnie szkolenie BHP (w wymiarze i o tematyce przewidzianej dla pracodawc6w- 14 godzin) odby6a w kwietniu 2005 r.- uprzednie za6 szkolenie BHP (w wymiarze 19 godzin) dla kieruj6cych pracownikami odby6a w styczniu 1998 r. Wszystkie szkolenia okresowe w zakresie BHP, zar6wno dla stanowisk robotniczych, administracyjno-biurowych oraz dla kieruj6cych pracownikami przeprowadza6 Zak6ad Doskonalenia Zawodowego w S6psku. Ostatnie szkolenie okresowe BHP dla pracownik6w zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych odby6o si6 w dniu 15.04.2005 r. W6jt Gminy posiada6 ważne szkolenie BHP (w zakresie obowi6zuj6cym pracodawc6w) z dnia 06.11.2003 r. W zakresie dokumentacji i program6w z przeprowadzanych szkole6 BHP nie stwierdzono nieprawid66wo6ci.

## III. Ustalenia dotycz6ce uzytkowania i usuwania wyrob6w zawieraj6cych azbest.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w Zak6adzie Gospodarki Komunalnej w D6bnicy Kaszubskiej (kontrola o Nr rej.: 03147/K069/Pt/2005, zmienionym Postanowieniem z dnia 27.01.2006 r. na Nr rej.: 03147/K001/Pt/2006) oraz kontroli w Urz6dzu Gminy w D6bnicy Kaszubskiej stwierdzono, że:

- Na terenie oczyszczalni 6ciek6w przy ul. Zjednoczenia 48 D w D6bnicy Kaszubskiej znajdowa6y si6 obiekty budowlane/budynki pokryte eternitem, tj. materia6em zawieraj6cym azbest. Dotyczy6o to:
  - 1- obiektu magazynowego, usytuowanego na dzia6ce gruntu numer 651/28 (stanowi6cej w6asno6 Gminy, ktor6 w dniu 29.09.2005 r. sprzedano Aleksandrze i Łukaszowi Adamowiczom) wraz z cz66ci6 tegoż obiektu, umiejscowion6 na dzia6ce gruntu numer 651/27, b6d6c6 w dalszym ci6gu w6asno6ci6 Gminy D6bnica Kaszubska. Ww. dzia6ki powsta6y w wyniku uprzedniego podzia6u dzia6ki gruntu numer 651/24, zatwierdzonego decyzj6 W6jta Gminy z dnia 23.07.2004 r. numer RS 6011/4/2004. W za6czniku Nr 2 do protoko6u kontroli przedstawiono kserokopi6 Aktu Notarialnego –umowy sprzedaży dzia6ki nr 651/28 pa6nstwu Adamowiczom oraz mapk6 odzwierciedlaj6c6 usytuowanie ww. dzia6ek.
  - 2- obiektu/ma6ego, parterowego budynku gospodarczego, umiejscowionego przy granicy dzia6ki gruntu numer 651/27 (na przeciw budynku wielofunkcyjnego-administracyjnobiurowego oczyszczalni)- co przedstawiono w za6czniku Nr 3 do protoko6u kontroli na kserokopii mapki z okre6leniem numeru dzia6ki 651/22. W6asno6 dzia6ki zabudowanej o nr 651/22 zosta6a przeniesiona na rzecz Gminy umow6 sprzedaży z dnia 16.01.1997 r. Dzia6ka ta nast6pnie zosta6a podzielona na 2 cz66ci, tj. dzia6ki o numerach: 651/23 i 651/24. Dzia6ka nr 651/24 podzielona p66niej zosta6a na dzia6ki o nr: 651/27 i 651/28. W obecnym stanie rzeczy- opisany budynek gospodarczy znajduje si6 w granicach dzia6ki nr 651/27, b6d6cej w dalszym ci6gu w posiadaniu Gminy D6bnica Kaszubska.

W66scicielem, sprawuj6cym zarz6d nad ww. nieruchomo6ciami jest Gmina D6bnica Kaszubska – uprzednio ww. nieruchomo6 zabudowana, w tym dzia6ka o aktualnym nr 651/27, oddana by6a w trwa6y zarz6d Zak6adowi Gospodarki Komunalnej w D6bnicy Kaszubskiej (decyzja Zarz6du Gminy D6bnica Kaszubska z dnia 15.10.1998 r.), ktor6 jednak decyzj6 Zarz6du Gminy (z dnia 23.02.2000 r.- za6cznik Nr 4 do protoko6u kontroli) wyga6 z dniem 30.11.1999 r.

- Obiekt magazynowy, tj. cz66c sprzedana Pa6nstwu Adamowiczom wraz z cz66ci6 przylegaj6c6 (b6d6c6 w6asno6ci6 Gminy) kryty by6 eternitem. P6yty eternitowego pokrycia dachu, z cz66ci b6d6cej w6asno6ci6 Gminy, zosta6y w listopadzie 2005 r. zdj6te i wykorzystane przez p. Adamowicza do uzupe6nienia ubytk6w w pokryciu dachu na jego cz66ci obiektu magazynowego. Prac, zwi6zanych z przek6adaniem p6yt eternitowych, dokonywa6 Aleksander Jaworski, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z p. Adamowiczem, ktor6 nie posiada6 wymaganych zezwo6e6 i uprawnie6 na dokonywanie tego typu prac. Przed rozpocz6ciem powyższych prac nie zawiadomiono w66sciwego organu nadzoru budowlanego ani okr6gowego inspektora pracy. Prac tych nie zg6szono takż6 do w66sciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Resztki niewykorzystanego eternitu leża6y w nie6adzie przy rozebranej już cz66ci obiektu magazynowego, ktor6j w66scicielem by6a Gmina. Inspektor Pracy w czasie kontroli w listopadzie 2005 r. stwierdzi6, iż brak by6o: wyznaczonej i



9. Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono.

Słupsk, dnia 27.01.2006 r.

**NADINSPEKTOR PRACY**

*mgr inż. Piotr Mędrkiewicz*

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu *31.01.2006r.* zostałem zapoznany z treścią protokołu i otrzymałem jego jeden egzemplarz.

**WOJCIŃ GMINY**

*mgr inż. Grzegorz Grabowski*  
(podpis i pieczęć pracodawcy / osoby działającej w imieniu pracodawcy / kierownika jednostki organizacyjnej<sup>(\*\*)</sup>)

**POUCZENIE:**

Pracodawcy albo osobie lub organowi reprezentującemu pracodawcę przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych (art. 19i ust. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze póź. zm.).

Do ustaleń zawartych w protokole ~~wnieiono~~ / nie wniesiono<sup>(\*\*)</sup> zastrzeżeń w dniu/do dnia<sup>(\*\*)</sup> *31.01.2006r.*  
~~Zastrzeżenia stanowią załącznik nr ..... do protokołu<sup>(\*\*)</sup>.~~

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

*Chęć zastrzeżeń*

**WOJCIŃ GMINY**

*mgr inż. Grzegorz Grabowski*

(podpis i pieczęć pracodawcy / osoby działającej w imieniu pracodawcy / kierownika jednostki organizacyjnej<sup>(\*\*)</sup>)

**URZĄD GMINY**

76-243 DĘBNICA KASZUBSKA  
ul. Zjednoczenia 16 a  
NIP 8392932291, Regon 000537639

**NADINSPEKTOR PRACY**

*mgr inż. Piotr Mędrkiewicz*

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

Dębica Kaszubska, dnia *31.01.2006r.*  
(miejsce i data podpisania protokołu)

(\*\*) - niepotrzebne skreślić

[PM]