

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ

(tematycznej, interwencyjnej)*

Nr SA.01/4124/102/210/2007

Słubice, Kaszubskie
(Miejscowość i data) 13.12.2007

(rodzaj kontroli, zakres itp.)

dot. higienicznej oceny możliwości zaprzę-
żenia

Przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika (-ów) Polubowej Stacji Sanitarnej -

Epidemiologicznej w Słupsku

Nioletta Dobroszka mi. asystent Nr up. 31/07
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych)

Kontrolę przeprowadzono na podst. art 4 i art. 15 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz.851, z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz 1071, z późn. zm.).

Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura Kontroli PK/NB/01.

CZĘŚĆ I. Zakład / obiekt kontrolowany

1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Dołęckiego
ul. Jedności 28 (pełna nazwa, adres) 76-248 Słubice, Kaszubskie
2. Elżbieta Frychowaska - dyrektor placu
(kierujący zakładem / obiektem kontrolowanym - imię i nazwisko, stanowisko)
3. Dariusz Proszolczyk - Główny Słubice
(informacje dodatkowe o zakładzie / obiekcie kontrolowanym) Kaszubskie
4. Elżbieta Frychowaska - dyrektor placu
(przedstawiciel zakładu / obiektu kontrolowanego, uczestniczący podczas kontroli - imię i nazwisko, stanowisko)

5. (osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

CZĘŚĆ II. Przeprowadzenie kontroli

1. Opis stanu faktycznego oraz uchybień / nieprawidłowości*

Wizualna ocena wartości sączy technicznej
zgodnie z następującymi nieprawidłowości w
odniesieniu:

1. Wymiarowego poziomu sączy dyfuzyjnej
zgodnie z poniższymi danymi typowymi

a) w 2 oddk. (IVc, Vc) sączy nie rozpoznano
się o stałą porę

b) w 6 oddk. (Va,b,c, V a,b,c) nie rozpoznano
dokładnie maksymalnej liczby sączy
w poniższych danych na podstawie
typowych

c) w 5 oddk. (IVa,c, Va,b,c) liczba sączy
dokładnie rozpoznano 2 oddk. i więcej
w tym samym czasie sączy w każdym dniu

a) w 2 oddk. (IV b,c) nie rozpoznano dok-
ładnie maksymalnej liczby sączy
w poniższych i lub i więcej

b) w 3 oddk. (IVc, VI b,c) nie rozpoznano dok-
ładnie liczbę sączy 2 lub więcej przedmiotów
w poniższych i lub więcej

c) w 8 oddk. nie rozpoznano w każdym
dniu sączy z elementami mleka.

II Należy zwrócić uwagę na bieżące okrywanie blachami zgrzewczymi i 2 kpp. samego przedrukku tj. 4 i 7 odob. (oproski II a, II c) sterownika, zakończenie pokazów nowego przedrukku (przy użyciu 1 i 2 kpp) i zakończenie pokazów blach i 4 kpp. oraz pracy maszyny z 2 przedrukami

IV W 9 odob. sterownika prędkość 6 min. i 10 min. prędkość 20 min. lub 2 prędkość 15 minut pracy

2. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli stanowią naruszenie następujących przepisów:

- nap. MEN z dn. 31 grudnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69)

(przepisy)

3. Wyposażenie użyte podczas kontroli:

7

CZĘŚĆ III. Informacje dodatkowe

1. Za stwierdzone nieprawidłowości ukarano:

7

(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego

(nr mandatu karnego)

w wysokości

7

zł

w oparciu o

(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

z dnia

nr

7

2. Załączone dokumenty

1) plan higieny

3. Inne informacje dotyczące ustaleń / uzgodnień*

Stropowy instalator nr 4 terminowo do 31.12.2008 r.
dyrektor kuchni przedstawia propozycję planu pracy
kuchennych celów całej PPS u Inspektora

4. W książce kontroli sanitarnej i książce kontroli dokonano wpisu oraz wydano doradne zalecenia dotyczące usunięcia uchybień, określonych w pkt:

Wpis bez nalewek pretoria

O usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik zakładu jest obowiązany zawiadomić właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyznaczonego terminu.

5. Uwagi i zastrzeżenia kierownika / przedstawiciela zakładu / obiektu kontrolowanego*

Pan (i) wnosi nie wnosi* uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego:

nie wnosi

6. Czas trwania kontroli: od 9⁰⁰ do 11⁰⁰

Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu go został podpisany. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.

7. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

(podać numer strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Skreślono i poprawiono na str. 4 linia 12

DYREKTOR
E. Nycz
(podpis i pieczęć kontrolowanego)

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Tadeusza Kościuszki
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
ul. Zjednoczenia 26, tel. 069 813 13 39
Regon P. 000663832-90977549
58-2-791-77549, NIP 839-21-54-209

MIŁOŚNY ASYSTENT
Higieny Dzieci i Młodzieży
PSE w Słupsku
(podpis i pieczęć odbierającego)

(podpisy świadków)

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 13.12.2007
otrzymałem (-am) w dniu 13.12.2007

DYREKTOR

mgr Elżbieta Brachnińska

(podpis i pieczęć odbierającego protokół)

Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu / obiektu.

Niniejszy protokół nie może być bez zgody Państwowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku powielany inaczej, jak tylko w całości.

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono / nie zatwierdzono* wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora sanitarnego:

(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej /
kierownika technicznego/ zastępcy)

* - właściwie zaznaczyć

Pieczeń państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

Nr JE 01/MSM/10/09/2007

Słupsk 29.01.2007
(Miejscowość i data)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 41 i 42 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura Kontroli PK/NB/01.

w placu podstawowy u Słupsk ul. Zjednoczenia 18
(nazwa kontrolowanego zakładu / obiektu, adres)

dnia 29.01.2007 przez upoważnionego pracownika (-ów) Powiatowej

Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Słupsku
Violetta Słoboda, pow. ankieta Nr up. 31/07
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych)

w obecności Elżbiety Frychowicz - dyrektor placu
Małgorzata Szpadzińska - nie dyrektor placu
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe kierownika / przedstawiciela zakładu / obiektu kontrolowanego)

(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

1. W wyniku kontroli stwierdzono:
a) wykonanie* pkt. 1, 2, 3, 4

b) niewykonanie* pkt.
obowiązków wynikających z decyzji z dnia 14.04.2004 znak: 01/MSM/10/09/2007/3

wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku

lub/oraz* innych doraźnych zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli sanitarnej z dnia

nr 7

Sondroba spracovávajúce zariadenie zariadenie karpovej
olejnice "1"

plet 1 - dopracovať do väčšieho stavu sanitarno-technického
stavu; kúpiť povierenie predmielob/rate rážo olo duci
oraz cigni komunikácie - stiany, kúpiť gľadno,
cyste, odmalované.

plet 2 - dopracovať do väčšieho stavu sanitarno-technického
(opis stavu faktycznego z przytoczeniem niewykonania któregokolwiek z nałożonych obowiązków)
kúpiť podłogi oraz armatura, sanitarno, a povierenie

2. Zobowiązany do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości był

Elwida Fryderyk - dyrektor kłoin

(podać nazwę i siedzibę kontrolowanego zakładu / obiektu, imię i nazwisko oraz adres osoby fizycznej)

3. Dodatkowe informacje dotyczące stanu faktycznego:


sanitarno-techniczny dla duciu" - stiany, kúpiť cyste,
podłogi per kúbieloi; gajun lenone armatura sanitarno.

plet 3 - povierenie do gładowania letaboi pomalovat
oraz kúbieloi stianach przedocznie kúbieloi duciu" -
povierenie odmalované, cyste; postiol gładowanie post
na oddzielnych postiolach; letabi a osobnych przedocznie.

plet 4 - dopracovať do väčšieho stavu sanitarno-technického, duciu,
pomaz renovacia kúbieloi gajun - stiany budynku predmielob
gajun duciu stianach duciu.

(np. nieprawidłowości, uchybienia sanitarne, inne uwagi)

4. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli stanowią naruszenie następujących przepisów:



10. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

(podać numer strony protokołu, wyrazy błędne i wyrazy, które je zastępują)

DYREKTOR

mgr. Elżbieta Pryckowska
(podpis i pieczęć kontrolowanego)

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Tadeusza Kościuszki
76-248 DEBNICA KASZUBSKA
ul. Zjednoczenia 28, tel. 050 813 13 39
regon P 000563832-60977549
761 77549, NIP 839-21-54-209

MŁODSZY ASYSTENT
Pracowni Higieny i Sanitacji
PSSE w Słupsku

(podpis osoby kontrolującej)
Wioletta Lipińska

(podpisy świadków)

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach)

29. 01. 2007

otrzymałem (-am) w dniu

29. 01. 2007

DYREKTOR

mgr. Elżbieta Pryckowska

(podpis i pieczęć odbierającego protokół)

Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu / obiektu.
Niniejszy protokół nie może być bez zgody Państwowego Inspektora
Sanitarnego w powielany inaczej, jak tylko w całości.

Sanitarnego w Słupsku

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono /
nie zatwierdzono* wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora
sanitarnego:

(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej /
kierownika technicznego/ zastępcy)

* - zaznaczyć właściwe