ZLEWNIA "E"

F=0,88ha
wsp.spływu =0,6
q=130dm3/sha
Q=68,6l dm3/s

ZLEWNIA "D"

F=2,40ha
wsp.spływu =0,6
q=130dm3/sha
Q=187,2 dm3/s

ul. Gdyńska
ul. Karkonoska
ul. Świętokrzyska
ul. Górska
ul. Izerska
ul. Sudecka
ul. Karpacka

ETAP II
ETAP I

SCHEMAT PODZIAŁU ZLEWNI



LEGENDA:

- ø0,3m — projektowana kanalizacja deszczowa
- ø90mm — projektowany rurociąg tłoczny
- istn. rurociąg tłoczny do likwidacji

SCHEMAT PODZIAŁU ARKUSZY:



LEGENDA:

- Chodnik
- Nawierzchnia jezdni
- Nawierzchnia zjazdu
- Zieleń
- Nawierzchnia brukowana
- Nawierzchnia z kostki betonowej
- Nawierzchnia bitnicjąca
- Krawężnik
- Krawężnik obniżony
- Krawężnik wtopiony
- bitnicjąca granice działek
- Działki powstałe w wyniku podziału
- Linia rozgraniczająca
  - Numery dzieci
  - Numery działek podlegających podziałowi
  - Numery działek po podziale
- Wpust deszczo

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 4-1
78-500 Drawsko Pomorskie

OBIEKT:

„Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska w Drawsku Pomorskim"

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Janusz Jankowski	ZAP/0009/POOS/04	
Sprawdził			
Opracował	mgr inż. Paweł Molenda	84/SZ/2002	
Zatwierdził			

Plan sytuacyjny
«KANALIZACJA DESZCZOWA»

Tytuł:

Skala: 1: 500

WYKONAWCA PROJEKTU:
damart INSTYTUTBUDOWLANY
Biuro Projektowe i Doradztwo Budowlane
tel. 91 403 50 10
fax. 91 403 50 11
biuro@damart.home.pl
www.damart.home.pl

Umowa nr : URN.7013.342.6.2012

Data: CZERWIEC 2012

Arkusz nr: 1.2